



Typ: Box/Kompakt - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-AC2805B

EAN CODE: 4260573061464

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Privatzonenmaskierung
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V

Technische Daten GD-CT-AC2805B

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	ATW, AWC, Manual

Objektiv

Objektivart:	C/CS
--------------	------

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Wide Dynamic Range:	120 dB
S/R- Abstand:	>62 dB
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmmenü:	Mehrsprachig
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Schwenk Neige Zoom

Anzahl der Privatzonen:	8 programmierbare Zonen
-------------------------	-------------------------

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC) WDR aus
Alarめingang/-ausgang:	1/1

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	4 programmierbare Zonen
---------------------	-------------------------

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
---------	----------------------------

Umgebung

Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 7 W

Mechanisch

Abmessungen:	143 × 68 × 56 mm (5,6× 2,7 × 2,2 inch)
Gewicht:	520 g (1,15 lb)

Zubehör



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-BR-AWA03



GD-LD-AC0550DC-IR

Abmessungen

