

GD-CT-AC2805B

TVI-камера, 2 Мп



- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- WDR (Широкий Динамический Диапазон) для сложных условий встречной засветки
- Маскирование конфиденциальных зон
- Двойное питание 12 В DC / PoC



ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CT-AC2805B

Код EAN: 4260573061464

Спецификация GD-CT-AC2805B

Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1944 (Г) x 1092 (В)
Чувствительность:	0,003 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	ATW, AWC, Ручной режим

Объективы

Крепление объектива:	C/CS крепление
----------------------	----------------

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто (Электрон.) / Цвет / Ч/Б
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	WDR, BLC, 3D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

Программное обеспечение

Экранное меню:	Да, несколько языков
Управление по коаксиальному кабелю:	Управление по коаксиалу (CoC)

Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	8 программируемых зон
------------------------------------	-----------------------

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI, BNC, 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), WDR выкл.
Тревожный вход/выход:	1/1

Интеллектуальные функции

Зоны обнаружения движения:	4 программируемых зон
----------------------------	-----------------------

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
--------------------------	--------------------

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-30 °C — 60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.af
Мощность:	До 7 Вт

Код товара: GD-CT-AC2805B

Код EAN: 4260573061464

Камеры I HD-аналог I Корпусные / КОМПАКТНЫЕ

GRUNDIG

Механические характеристики

Габаритные размеры:	143 × 68 × 56 мм
Масса:	520 кг

Аксессуары:



GD-BR-AWA03





GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR

Габаритные размеры:



Код товара: GD-CT-AC2805B

Код EAN: 4260573061464

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3