



Typ: Kamera-Lizenz - C-WERK - Software

Artikelnummer: GD-CW-AT-CAM

EAN CODE: 4260573061389

## PREMIUM

Die PREMIUM-Produktlinie bietet vielseitige Lösungen mit einzigartigen und unvergleichlichen Funktionen.

## Highlights

### Smartphone App



Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

## Merkmale

- Die komplexe Speicherverwaltung ermöglicht es den Speicherort und die Aufzeichnungsparameter verschiedener angeschlossener Kameras zu definieren, auch für verschiedene Ereignisse
- Modulare Struktur und verteilte Architektur für flexible Gestaltung des Videosystems und besonders hohe Ausfallsicherheit
- Verschiedene Streams von einer Kamera können für die Aufnahme und Anzeige verwendet werden. Dadurch kann z.B. bei Mehrfachbildanzeige die Datenrate deutlich geringer gehalten werden
- Effektive Festplattennutzung durch eigenes Dateisystem spart Festplattenplatz und erhöht die Datensicherheit

# GD-CW-AT-CAM

## Technische Daten GD-CW-AT-CAM

<b>Video</b>	
Videokanäle:	1
Video Export:	JPG, PDF, MKV, AVI, MP4, EXE
<b>Aufnahme / Wiedergabe</b>	
Suchmodus:	Objektgrösse, Objektbewegungsrichtung, Objektfarbe, Bildvorschau, Datum, Zeit, Ereignis, Alarm, Bewegung, Gesicht, Kennzeichen. Suche einzelner- oder mehrerer Kameraaufzeichnungen.
Wiedergabe:	Vollbild oder Mehrfachbild, Fisheye Kamera Entzerrung, Zeitrafferkompression,
<b>Allgemein</b>	
Betriebssystem:	Windows Vista SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64), Windows 7 SP1 (x86, x64), Windows 8 (x86, x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2016 (x64), Windows Server 2019 (x64), Windows 10 (x86, x64)
Anzeigegeschwindigkeit:	Bis zu 25 Bilder pro Sekunde je Kamera, abhängig von der eingesetzten Hardware und Netzwerkbandbreite
Sprachen:	Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Korean, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch
Karten:	Grafische Kompatibilität zu BMP, JPG, PNG Dateien, 2-D Karten, 3-D Karten, OpenStreetMap, etc.
Max. Kanäle pro Server:	Unbegrenzt
Redundanz:	Failover Server Architektur
Software Upgrade:	Software updates ohne Berechnung
Unterstützte Fremdhersteller:	Unterstützt mehr als 10.000 verschiedene Netzwerkkameramodelle, 3.100 Modelle mit proprietärer Integration und 6.900 Modelle mit ONVIF Integration
Unterstützte Codecs:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG4, Wavelet
<b>Netzwerk</b>	
Anzahl Clients:	Unbegrenzt
Funktionen:	Automatische Erkennung angeschlossener Geräte im Netzwerk. Unterstützt die Intel QuickSync-Dekodierung Echtzeitüberwachung, synchrone Wiedergabe von Videoaufzeichnungen von mehreren Kameras, Wiedergabe über Timeline, schnell, langsam, vorwärts und rückwärts, mehrstufige Benutzerrechte.
Edge Storage:	Lesen, Anzeigen und Herunterladen von externen Bildspeichern aus Netzwerkkameras und digitalen Aufzeichnungsgeräten mit Onvif Profil G, Standard
<b>Schwenk Neige Zoom</b>	
Trackingfunktion:	Manuell, Auto, Ereignis
<b>Anschlüsse</b>	
Schnittstellen:	Viele verschiedene Einbindungen an Geldausgabeautomaten, Kassensysteme, Zutrittskontrolle, Alarmanlagen, Gebäudemanagementlösungen
<b>Intelligent Funktionen</b>	
Optionale KI Analytics-Funktionen:	Echtzeiterkennung von Gesichtern, Nummernschildern, persönlicher Schutzausrüstung und Wasserstandsüberwachung. Echtzeit-Analyse des menschlichen Verhaltens.
Einbruchserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Linienquerung:	Überschreiten einer vordefinierten Linie
Bereich Eintritt:	Eintreten in eine vordefinierte Zone
Bereich Austritt:	Verlassen einer vordefinierten Zone

## GD-CW-AT-CAM

### Intelligent Funktionen

Unbeaufsichtigtes Gepäck:	Objekt verbleibt in vordefinierter Zone
Objekte entfernen:	Werden Objekte entfernt, wird das am Bildschirm angezeigt
Sabotageschutz:	Änderung der Bildszene, Bildunschärfe, plötzliches Ansteigen/ Abfallen des Geräuschpegels oder Audioverlust.
Ereignisquelle:	Eine Vielzahl von internen oder externen Ereignissen können Aktionen auslösen wie z.B. Alarmkontakte, Bewegungserkennung, Bildanalyse Parameter, erkannte Gesichter und Kennzeichen, Metadaten von Kameras oder angeschlossenen Systemen wie Kassen, Zutrittskontrollen etc.
Ereignis Aktion:	Ereignisassistent mit Einstellmöglichkeit für nahezu unbegrenzte Reaktionsmöglichkeiten und Makros beim Auftreten von Ereignissen. Beispielsweise: Aufzeichnung starten (kontinuierlich, Alarm, Voralarm), Alarmkontaktrelais schalten, Positionsanfahrt eines PTZ Domes, Benachrichtigung per SMS, E-Mail, Ansage auf Lautsprecher an der Kamera, Ausgabe von Daten an angeschlossene Systeme usw..