


Kategorie: Freeware - C-WERK - Software

Číslo položky: GD-CW-VIEWER


EAN kód: 4260573061969

Zvýraznění

H.265pro+



H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.



Aplikace pro chytré telefony

Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Funkce

- Obousměrná podpora zvuku
- Přehrávání z vnitřních úložišť koncových zařízení, jako jsou IP kamery Grundig s SD kartami a další záznamová zařízení
- Živé sledování z IP kamer Grundig a záznamových zařízení
- 2D a 3D mapy zjednodušují přehled umístění kamer

Technické specifikace GD-CW-VIEWER

Video

Max. počet video kanálů:	V závislosti na hardwarových omezeních, ale maximálně 30 serverů.
Export videa:	JPG, PDF, MKV, AVI, MP4, EXE

Nahrávání / Přehrávání

Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Miniatura
Přehrávání:	Jeden nebo multiscreen, narovnání obrazu z kamer "Rybí oko"

Obecné

Operační systém:	Windows Vista SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64), Windows 7 SP1 (x86, x64), Windows 8 (x86, x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2016 (x64), Windows Server 2019 (x64), Windows 10 (x86, x64)
Rychlost zobrazení:	až 25(30) fps na kameru, v závislosti na hardwaru a dostupné šířce pásma sítě
Jazyky:	arabština, bulharsky, čínsky, chorvatsky, holandština, angličtina, francouzština, němčina, řečtina, hebrejšťina, maďarština, italština, japonština, korejština, litevština, polština, portugalština, ruština, srbština, slovenština, španělština, turečtina
Podpora souborů protokolu:	Události, makra, změny, aktivity uživatele
Mapy:	Podpora grafiky BMP, JPG, PNG, 2-D mapy, 3D mapy, OpenStreetMap atd.
Max. kanálů na server:	Neomezené
Podporované značky třetích stran:	Více než 10 000 podporovaných modelů IP zařízení, včetně více než 3 100 modelů síťových zařízení integrovaných pomocí proprietárního protokolu a 6 900 zařízení kompatibilních s ONVIF
Podporované kodeky:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG4, Wavelet

Síť

Počet klientů:	Neomezené
Funkce:	Automatická detekce připojených zařízení v síti. Podporuje dekódování Intel QuickSync, monitorování v reálném čase, synchronní přehrávání videozáznamů z více kamer, přehrávání přes časovou osu, rychlé, pomalé, vpřed a vzad, víceúrovňová uživatelská práva
Úložiště v kameře:	Čtení, prohlížení a stahování kamer a DVR/NVR úložiště Onvif Profil G

Inteligentní funkce

Detekce narušení:	Vstup a lelkování v předem definované virtuální oblasti
Křížení čar:	Protínat předdefinovanou virtuální čáru
Vstup do regionu:	Zadání předem definované virtuální oblasti z vnějšího místa
Opuštění oblasti:	Ukončení z předdefinované virtuální oblasti
Zanechané zavazadlo:	Předměty, které zbyly v předem definované oblasti, jako jsou zavazadla, peněženka, nebezpečné materiály
Odstranění objektu:	Objekty zmizelé z předdefinované oblasti, například vystavené exponáty
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	Detekce změny scény, rozostření, náhlé zvýšení/snížení zvuku nebo ztráty zvuku.
Zdroj události:	Různé interní nebo externí události mohou vyvolat akce, jako jsou sepnutí kontaktů alarmu, detekce pohybu, parametry analýzy videa atd.
Akce po události:	Průvodce událostmi s možnostmi nastavení pro téměř neomezené akce a makra, když dojde k událostem. Například: začít nahrávat (kontinuální, alarm, pre-alarm), sepnout alarm relé, spouštět předvolby PTZ kamery, oznámení prostřednictvím SMS, e-mailu, oznámení

Príslušenství



GD-KB-AC1420P

Vhodné pro následující produkty:

GD-CI-AC1616T	1 MP IP Kamera
GD-CI-AC1616V	1 MP IP Kamera
GD-CI-AC4637P	4 MP IP Kamera
GD-CI-AC6614E	6 MP IP Kamera
GD-CI-AP2627T	2 MP IP Kamera
GD-CI-AP2627V	2 MP IP Kamera
GD-CI-AP4617C	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4617T	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4617V	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4637T	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4647P	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4746P	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4747P	4 MP IP Kamera
GD-CI-AP6637T	6 MP IP Kamera
GD-CI-AP6637V	6 MP IP Kamera
GD-CI-AP8617E	8 MP IP Kamera
GD-CI-AT12505B	12 MP IP Kamera
GD-CI-AT2637T	2 MP IP Kamera
GD-CI-AT2637TH	2 MP IP Kamera
GD-CI-AT2647T	2 MP IP Kamera
GD-CI-AT30516Q	30 MP 180° panoramatická IP kamera
GD-CI-AT3637T	3 MP IP Kamera
GD-CI-AT4634T	4 MP IP Kamera
GD-CI-AT4634V	4 MP IP Kamera
GD-CI-AT4637T	4 MP IP Kamera
GD-CI-AT4637TH	4 MP IP Kamera
GD-CI-AT4637VH	4 MP IP Kamera
GD-CI-AT8505B	8 MP IP Kamera
GD-CI-AT8637V	8 MP IP Kamera
GD-CI-AT8746P	8 MP IP Kamera
GD-CI-BC1616T	1 MP IP Kamera
GD-CI-BC1616V	1 MP IP Kamera
GD-CI-BC2616T	2 MP IP Kamera
GD-CI-BC2626V	2 MP IP Kamera
GD-CI-BC4616T	4 MP IP Kamera
GD-CI-BP2647P	2 MP IP Kamera
GD-CI-BP4637E	4 MP IP Kamera

GD-CI-BP4637V	5 MP IP Kamera
GD-CI-BP8637T	8 MP IP Kamera
GD-CI-BP8637V	8 MP IP Kamera
GD-CI-BT4537VH	4 MP IP Kamera
GD-CI-BT4747P	4 MP IP Kamera
GD-CI-BT8537TH	8 MP IP Kamera
GD-CI-CC2616T	2 MP IP Kamera
GD-CI-CC2616V	2 MP IP Kamera
GD-CI-CC4617T	4 MP IP Kamera
GD-CI-CC4617V	4 MP IP Kamera
GD-CI-CC4637T	4 MP IP Kamera
GD-CI-CC4637V	4 MP IP Kamera
GD-CI-CP2647P	2 MP IP Kamera
GD-CI-CP2747P	2 MP IP Kamera
GD-CI-CP4617W	4 MP IP Kamera
GD-CI-CP4637E	4 MP IP Kamera
GD-CI-CP4637V	4 MP IP Kamera
GD-CI-CT12617F	12 MP IP Kamera
GD-CI-CT4537T	4 MP IP Kamera
GD-CI-CT4537TH	4 MP IP Kamera
GD-CI-CT8637T	8 MP IP Kamera
GD-CI-DC2616T	2 MP IP Kamera
GD-CI-DC2616V	2 MP IP Kamera
GD-CI-DC4617T	4 MP IP Kamera
GD-CI-DC4617V	4 MP IP Kamera
GD-CI-DP4617W	4 MP IP Kamera
GD-CI-DT2647T	2 MP IP Kamera
GD-CI-DT4637T	4 MP IP Kamera
GD-CI-EC4617T	4 MP IP Kamera
GD-CI-EC4617V	4 MP IP Kamera
GD-CI-ET4537TH	4 MP IP Kamera
GD-CI-ET4637T	4 MP IP Kamera
GD-CI-FC4617T	4 MP IP Kamera
GD-CI-FC4617V	4 MP IP Kamera
GD-RN-AC2004P	IP Rekordér
GD-RN-AC2416P	IP Rekordér
GD-RN-AP8632P	IP Rekordér
GD-RN-AT819128N	IP Rekordér
GD-RN-AT8864N	IP Rekordér
GD-RN-BC2004P	IP Rekordér
GD-RN-BC2416N	IP Rekordér
GD-RN-BC2416P	IP Rekordér
GD-RN-BP8616P	IP Rekordér
GD-RN-BP8632N	IP Rekordér
GD-RN-DT8864N	IP Rekordér
GD-RT-AP5004P	HD analog Rekordér
GD-RT-AP8008P	HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016P	HD analog Rekordér
GD-RT-AT8016N	HD analog Rekordér
GD-RT-BC3004N	HD analog Rekordér
GD-RT-BC3008N	HD analog Rekordér
GD-RT-BC3016N	HD analog Rekordér
GD-TI-AP1614V	4 MP Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AP4503T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AP4507T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AP4510T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AP4607V	4 MP Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT2604T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT2607T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT2610T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT2615T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT2625T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT3607T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-AT3625T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-BP1603T	Termální zobrazení Kamera
GD-TI-BP1603V	4 MP Termální zobrazení Kamera
GD-TI-BP1606T	4 MP Termální zobrazení Kamera
GD-TI-BP1610T	4 MP Termální zobrazení Kamera
GD-TI-BT2510T	4 MP Termální zobrazení Kamera
GD-TI-CT2510T	4 MP Termální zobrazení Kamera