



Categoría: Switch - Transmisión - Hardware

Número de artículo: GD-HW-ACSW24R

EAN CODE: 4260573064809

## ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

## Reflejos

### Operación continua



Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

## Características

- Conmutador de red PoE de capa 2, que proporciona 24 puertos PoE Gigabit y 1 puertos de fibra óptica Gigabit SFP. Además del acceso de alto rendimiento, el conmutador proporciona tecnología de alimentación PoE avanzada para garantizar la carga estable de los datos adaptables en la red.
- Gestión de energía PoE
- Cabina de metal
- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE
- Acceso a la red Gigabit
- Entrada de alimentación AC 100 - 24'V

## Especificación GD-HW-ACSW24R

## General

Especificación PoE:	802.3af/at (PSE)
Método de conmutación:	Store and Forward
Accesorios incluidos:	Cable de alimentación, kit de montaje en rack de 19 pulgadas

## Red

Tabla de direcciones MAC:	8K
Cache interna:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	38,688 Mpps
Capacidad de conmutación:	52 Gbps

## Conexiones

Estándar ISO compatible :	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Presupuesto de PoE:	225 W
Contactos de alimentación PoE:	1/2(+), 3/6(-)
Puertos:	24 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45 (Auto-MDI/MDI-X) 1 puertos de fibra óptica Gigabit SFP

## Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humedad de funcionamiento:	5% ~ 95%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento:	-40°C ~ +85°C

## Eléctrico

Potencia máxima de salida por puerto:	54V DC, 30 watts max
Voltaje de suministro:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consumo de energía:	Máx. consumo de energía 250W Consumo de energía en inactivo 25W

## Mecánico

Ventilador:	Ventilador de temperatura controlada
Material:	Metal
Dimensiones:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Peso:	2900 g (6.39 lb)

## Embalaje

Dimensiones del paquete:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Peso del paquete:	4120 g (9,8 lbs)
Unidad de empaque:	8
Dimensiones del paquete a granel:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Peso del paquete a granel:	15300 g (33,7 lbs)

## Dimensiones

