



Тип: Серверний ПК - Аксесуари для ПК - Апаратне забезпечення

Код товару: GD-HW-ATSV036R

Код EAN: 4260573065479

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.


Основні переваги

Резервне джерело живлення



Дублюючий блок живлення в сервері складається щонайменше з двох модулів, які забезпечують роботу системи у разі виходу з ладу одного з них. Кожен блок живлення може взяти на себе повне навантаження, що запобігає збоям та підвищує надійність системи.

Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Сервер, розроблений для C-Werk

Використовуйте цей сервер у поєднанні з C-Werk — нашим потужним програмним забезпеченням для управління відео. Звичайний інтерфейс Windows у поєднанні з C-Werk забезпечує професійне комплексне рішення, що відповідає найвищим вимогам щодо надійності, зручності використання та масштабованості. Доступ до сервера можна гнучко здійснювати через настільний ПК — наприклад, для налаштування C-Werk або для забезпечення централізованого огляду з функціями оповіщення для персоналу служби безпеки. Це дозволяє постійно зберігати загальний огляд ситуації та швидко реагувати на події, що стосуються безпеки. Розширені функції, такі як автоматичне розпізнавання номерних знаків, аналіз поведінки, виявлення пожежі та диму, а також численні інші можливості аналізу на основі штучного інтелекту, доступні у поєднанні з додатковими відеокартами та відповідною ліцензією C-Werk. Ми з радістю налаштуємо індивідуальні серверні системи, точно адаптовані до вимог вашого проекту. Просто зв'яжіться з нами — ми надамо вам компетентну та орієнтовану на рішення консультацію.

Використовуйте цей сервер у поєднанні з C-Werk — нашим потужним програмним забезпеченням для управління відео. Звичайний інтерфейс Windows у поєднанні з C-Werk забезпечує професійне комплексне рішення, що відповідає найвищим вимогам щодо надійності, зручності використання та масштабованості. Доступ до сервера можна гнучко здійснювати через настільний ПК — наприклад, для налаштування C-Werk або для забезпечення централізованого огляду з функціями оповіщення для персоналу служби безпеки. Це дозволяє постійно зберігати загальний огляд ситуації та швидко реагувати на події, що стосуються безпеки. Розширені функції, такі як автоматичне розпізнавання номерних знаків, аналіз поведінки, виявлення пожежі та диму, а також численні інші можливості аналізу на основі штучного інтелекту, доступні у поєднанні з додатковими відеокартами та відповідною ліцензією C-Werk. Ми з радістю налаштуємо індивідуальні серверні системи, точно адаптовані до вимог вашого проекту. Просто зв'яжіться з нами — ми надамо вам компетентну та орієнтовану на рішення консультацію.

- Призначений для професійного цілодобового

GD-HW-ATSV036R

використання

- Конфігурація RAID
- У комплекті — дублююче джерело живлення змінного струму
- Миша та клавіатура в комплекті
- Монтаж у стійку 19", 4U

Технічні характеристики

Загальні

Процесор:	Один 8-ядерний процесор x64
Операційна система:	Windows Server 2025 Essentials
Відеокарта:	Вбудована графіка
RAM:	32 ГБ
Основна внутрішня пам'ять:	мінімум 480 М.2 SSD для операційної системи
Акcesуари в комплекті:	Телескопічні рейки, миша та клавіатура
Управління сервером:	KVM із виділенням LAN, IPMI 2.0, інше

Інтерфейс вводу-виводу

RAID:	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 (опція)
Виходи:	VGA
Відсік для жорсткого диска:	36 інтерфейсів SATA для 3,5-дюймових жорстких дисків
Мережевий інтерфейс:	щонайменше 2x RJ45 10 Гбіт LAN
Інтерфейси:	щонайменше 4 USB-порти на задній панелі

Екологічні

Робоча температура:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ +104°F)
---------------------	---------------------------------

Електричні

Напруга живлення:	220–240 В змінного струму, 50 Гц
Споживання енергії:	Подвійне джерело живлення

Механічні

Розміри:	4U, 19-дюймовий стійковий корпус — приблизно 178 мм × 437 мм × 699 мм
Вага:	45 000 г (99 фунтів)

Акcesуари



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-HW-HDD-12TB



GD-HW-HDD-14TB



GD-HW-HDD-18TB



GD-HW-HDD-22TB



GD-HW-GR-USB-RTL