GD-HW-ATSV04R

Kategoria: Serwer PC - Akcesoria Komputerowe - Osprzęt

Numer artykułu: GD-HW-ATSV04R

EAN CODE: 4260573065486

SMART

Linia produktów SMART oferuje kompleksowe pokrycie nowoczesnych systemów wideo z zaawansowaną analizą AI i oferuje rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań.

Przeglad najwazniejszych funkcji

Zasilacz nadmiarowy

Nadmiarowy zasilacz w serwerze składa się z co najmniej dwóch modułów, które utrzymują działanie w przypadku awarii jednego z nich. Każdy zasilacz może przejąć pełne obciążenie, co zapobiega awariom i zwiększa dostępność systemu.

Ciągła praca

To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Serwer zaprojektowany dla C-Werk

Używaj tego serwera w połączeniu z C-Werk, naszym potężnym oprogramowaniem do zarządzania wideo. Znajomy interfejs Windows w połączeniu z C-Werk umożliwia stworzenie profesjonalnego rozwiązania, które spełnia najwyższe wymagania w zakresie niezawodności, łatwości obsługi i skalowalności.

Dostęp do serwera można uzyskać elastycznie za pośrednictwem komputera stacjonarnego - na przykład w celu skonfigurowania C-Werk lub zapewnienia scentralizowanego przeglądu z funkcjami alarmowymi dla personelu ochrony. Umożliwia to stały podgląd i szybkie reagowanie na zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa.

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, analiza zachowania, wykrywanie ognia i dymu oraz wiele innych opcji analizy opartych na sztucznej inteligencji są dostępne w połączeniu z opcjonalnymi kartami graficznymi i odpowiednią licencją C-Werk.

Chętnie skonfigurujemy niestandardowe systemy serwerowe, które są precyzyjnie dostosowane do wymagań Twojego projektu. Po prostu skontaktuj się z nami - zapewnimy Ci kompetentne i zorientowane na rozwiązania doradztwo.

Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Zawiera myszkę i klawiaturę
- Redundant AC Zawierający zasilanie
- Montaż 19"
- RAID konfigurowalne

Dane techniczne GD-HW-ATSV04R

Ogólne	
CPU:	Single 4-core x64 CPU
System operacyjny:	Windows Server 2025 Essentials
Karta graficzna:	Zintegrowana grafika
RAM:	16 GB RAM
Pojemność wewnętrznej pamięci masowej:	min. 480 M.2 SSD dla systemu operacyjnego
Akcesoria w zestawie:	Szyny teleskopowe, zawiera myszkę i klawiaturę
Zarządzanie serwerem:	KVM z LAN , IPMI 2,0, inne
Połączenia	
Raid:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Wyjścia:	VGA
Miejsce na dyski:	min. 4 SATA złączy dla 3,5" HDDs
Interfejs sieciowy:	2x RJ45 Gbit LAN
Interfejsy:	min. 4 porty USB z tyłu
Środowiskowy	
Temperatura pracy:	+5°C ~ +40°C (+41°F~ + 104°F)
Elektryczny	
Napięcie zasilania:	2x 230/240 V AC, 50Hz / 60Hz redundantne zasilanie
Pobór mocy:	2x 400 W
Mechaniczny	
Wymiary:	1U 19'' Rack - ok. 43mm x 437mm x 648mm
Waga:	16 000 g (35.3lb)

Akcesoria

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-HW-HDD-10TB

GD-HW-HDD-12TB

GD-HW-HDD-14TB

GD-HW-HDD-18TB

GD-HW-HDD-22TB

GD-HW-ATSV04R

GD-HW-GR-USB-RTL