



Tipo: Discos rígidos - Acessórios para PC - Hardware  
 Código do artigo: GD-HW-SD-128GB  
 CÓDIGO EAN: 4260573065110

## PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

## Características

- Tração básica

## Especificações GD-HW-SD-128GB

### Geral

Capacidade de armazenamento: 128 GB

### Interface de E/S

Interfaces: SDA 6.0

### Ambiental

Temperatura de funcionamento: -25 °C ~ 85 °C (-13 °F ~ 185 °F)

### Mecânico

Tamanho: microSDXC™

## Serve para os seguintes produtos:

GD-CI-AC2615M	Mini-câmara IP de 2 MP 4,3 mm
GD-CI-AC4637P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 4x
GD-CI-AC6614E	Câmara IP turret de 6 MP 2,8 mm
GD-CI-AP2627T	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP2627V	Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP4617C	Câmara IP em cubo de 4 MP 2,8 mm

GD-CI-AP4617T	Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm
GD-CI-AP4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm
GD-CI-AP4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP4647P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 25x
GD-CI-AP4746P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 30x
GD-CI-AP4747P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 32x
GD-CI-AP6637T	Câmara IP bullet de 6 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP6637V	Câmara IP de cúpula fixa de 6 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP8617E	Câmara IP turret de 8 MP e 2,8 mm
GD-CI-AT12505B	Câmara IP de caixa de 12 MP
GD-CI-AT2637T	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT2637TH	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT2647T	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT30516Q	Câmara panorâmica-IP de 30 MP e 180°
GD-CI-AT3637T	Câmara IP bullet de 3 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT4634T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,7~13,5 mm
GD-CI-AT4634V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,7~13,5 mm
GD-CI-AT4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT4637TH	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT4637VH	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT8505B	Câmara IP de caixa de 8 MP
GD-CI-AT8637V	Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT8746P	Câmara IP PTZ de 8 MP com zoom de 36x
GD-CI-BC2615M	Mini-câmara IP de 2 MP 3,7 mm
GD-CI-BC2626V	Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP2647P	Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 25x
GD-CI-BP4637E	Câmara IP turret de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP4637V	Câmara IP de cúpula fixa de 5 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP8637T	Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP8637V	Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BT4537VH	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BT4747P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 42x
GD-CI-BT8537TH	Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CC4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CC4637V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CP2647P	Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 25x
GD-CI-CP2747P	Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 32x
GD-CI-CP4617W	Câmara IP mini-cúpula fixa de 4 MP 2,8 mm
GD-CI-CP4637E	Câmara IP turret de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CP4637V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CT12617F	Câmara IP Fisheye de 12 MP
GD-CI-CT4537T	Câmara IP bullet de 4 MP 4,7~118 mm
GD-CI-CT4537TH	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CT8637T	Câmara IP bullet de 8 MP 8~32 mm
GD-CI-DP4617W	Mini-câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm
GD-CI-DT2647T	Câmara IP bullet de 2 MP 8~32 mm
GD-CI-DT4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-ET4537TH	Câmara IP bullet de 4 MP 8~32 mm
GD-CI-ET4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 8~32 mm
GD-CI-FC4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm
GD-TI-AP1614V	Câmara IP Térmica e Ótica 1.8 mm
GD-TI-AP4503T	Câmara IP térmica e ótica 3,6 mm
GD-TI-AP4507T	Câmara IP térmica e ótica 6,9 mm
GD-TI-AP4510T	Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm
GD-TI-AP4607V	Câmara IP térmica e ótica 256×192
GD-TI-AT2604T	Câmara IP térmica 4,4 mm
GD-TI-AT2607T	Câmara IP térmica 6,5 mm
GD-TI-AT2610T	Câmara IP térmica 9,7 mm
GD-TI-AT2615T	Câmara IP térmica 15 mm
GD-TI-AT2625T	Câmara IP térmica 25 mm
GD-TI-AT30105K	Sistema de posicionamento térmico
GD-TI-AT30155K	Sistema de posicionamento térmico
GD-TI-AT3607T	Câmara IP térmica 6,5 mm
GD-TI-AT3625T	Câmara IP térmica 25 mm
GD-TI-BP1603T	Câmara IP térmica e ótica 3,1 mm
GD-TI-BP1603V	Câmara IP térmica e ótica 3,1 mm
GD-TI-BP1606T	Câmara IP térmica e ótica 6,2 mm
GD-TI-BP1610T	Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm
GD-TI-BT2510T	Câmara IP térmica para a temperatura corporal
GD-TI-CT2510T	Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm
GU-CI-AC2614E	Câmara IP turret de 2 MP 2,8 mm
GU-CI-AC2614T	Câmara IP bullet de 2 MP e 2,8 mm
GU-CI-AC4614E	Câmara IP turret de 4 MP 2,8 mm
GU-CI-AC4614T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8 mm
GU-CI-AC5617E	Câmara IP turret de 5 MP 2,8 mm
GU-CI-AC5617T	Câmara IP bullet de 5 MP 3,6 mm
GU-CI-AC5617V	Câmara IP de cúpula fixa de 5 MP e 2,8 mm
GU-CI-AC5617W	Câmara IP Mini-cúpula Fixa de 5 MP 2,8 mm
GU-CI-AC5637E	Câmara IP turret de 5 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AC5637T	Câmara IP bullet de 5 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AC5637V	Câmara IP de cúpula fixa de 5 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AC8616E	Câmara IP turret de 8 MP e 2,8 mm
GU-CI-AC8616T	Câmara IP bullet de 8 MP 3,6 mm
GU-CI-AC8616V	Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP e 2,8 mm
GU-CI-AP12616F	Câmara IP Fisheye de 12 MP
GU-CI-AP20527Q	Câmara panorâmica-IP de 20 MP e 360
GU-CI-AP4634T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AP4634V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AP5634T	Câmara IP bullet de 5 MP 5~50 mm
GU-CI-AP5647P	Câmara IP PTZ de 5 MP com zoom de 33x
GU-CI-AP8616Q	Câmara panorâmica-IP de 8 MP e 180°
GU-CI-AT32637Q	Câmara panorâmica-IP de 32 MP e 360
GU-CI-BP8634T	Câmara IP bullet de 8 MP 8~32 mm