Картка Micro SD 256 ГБ

GD-HW-SD-256GB

Тип: Жорсткі диски - Аксесуари для ПК - Апаратне забезпечення

Код товару: GD-HW-SD-256GB

Код EAN: 4260573065103

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

Основні переваги

Безперебійна робота

Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

- Базовий драйвер

Технічні характеристики

Загальні	
Ємність:	256 ГБ
Клас швидкості:	Клас швидкості 10Клас швидкості UHS 1 (U1) 10 МБ/с
Екологічні	
Робоча температура:	-25 °C ~ 85 °C (-13 °F ~ 185 °F)
Механічні	
Розмір:	MicroSDXC™

Підходить для таких виробів:

GD-CI-AP2627V	2 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GD-CI-AP4617C	IP-камера кубічної форми 4 МП, 2,8 мм
GD-CI-AP4617T	IP-камера типу «циліндр» 4 МП, 4 мм
GD-CI-AP4617V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8 мм
GD-CI-AP4637T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AP6637T	IP-камера типу «Bullet» 6 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AP6637V	Фіксована купольна IP-камера 6 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AP8617E	8-МП IP-камера типу «турель» з об'єктивом 2,8 мм

GD-CI-AT12637T	IP-камера типу «Bullet» 12 МП, 8–32 мм
GD-CI-AT20527Q	20 МП панорамна IP-камера 360°
GD-CI-AT2637T	IP-камера типу «Bullet» з роздільною здатністю 2 МП, фокусна від
GD-CI-AT2637TH	IP-камера типу «Bullet» з роздільною здатністю 2 МП, фокусна від
GD-CI-AT2647T	IP-камера типу «Bullet» з роздільною здатністю 2 МП, фокусна від
GD-CI-AT3637T	IP-камера типу «Bullet» 3 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT4537VH	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT4634T	4-МП IP-камера типу «Bullet» з фокусною відстанню 2,7–13,5 мм
GD-CI-AT4634V	4-МП IP-камера з фіксованим куполом, фокусна відстань 2,7–13,5
GD-CI-AT4637TH	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT4637V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT8339TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм, з функцією розпізнаван
GD-CI-AT8505B	IP-камера типу «коробка» 8 МП
GD-CI-AT8637TX	IP-камера 8 МП, 2,7–13,5 мм, ATEX, IP68
GD-CI-AT8746P	IP-камера PTZ 8 МП із 36-кратним зумом
GD-CI-BC2615M	Міні-IP-камера 2 МП, 3,7 мм
GD-CI-BP4637V	5 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GD-CI-BT4537VH	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-BT4747P	IP-камера PTZ 4 МП із 42-кратним зумом
GD-CI-BT8339TH	IP-камера типу «циліндр» 8 МП, 8–32 мм, LPR
GD-CI-BT8537TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-BT8637TX	IP-камера 8 МП, 5–50 мм, ATEX, IP68
GD-CI-CP2647P	IP-камера PTZ 2 МП із 25-кратним зумом
GD-CI-CP2747P	IP-камера PTZ 2 МП із 32-кратним зумом
GD-CI-CP4617W	4 МП міні-купольна IP-камера з фіксованим об'єктивом, 2,8 мм
GD-CI-CP4637E	4-МП IP-камера типу «Turret», 2,8–12 мм
GD-CI-CP4637V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-CT12617F	IP-камера «риб'яче око» 12 МП
GD-CI-CT4537TH	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-CT8339TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-DP4617W	Фіксована купольна IP-камера «Mini» 4 МП, 4 мм
GD-CI-DT4637T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм, з функцією розпізнаван
GD-CI-DT8339TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 8–32 мм
GD-CI-ET4537TH	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 8–32 мм
GD-CI-ET4637T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 8–32 мм, з функцією розпізнавання
GD-CI-ET4747P	IP-камера PTZ 4 МП із 42-кратним зумом
GD-TI-AP1614V	Тепловізійна (160x120) 1,8 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AP4503T	Тепловізійна (256x192) 3,6 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AP4507T	Тепловізійна (256x192) 6,9 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AP4510T	Тепловізійна (256x192) 9,7 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AT30105K	Система позиціонування з тепловізійною камерою
GD-TI-AT30155K	Система позиціонування з тепловізійною камерою
GD-TI-AT3625T	Тепловізійна IP-камера (640x512), 25 мм
GD-TI-BP1603V	Тепловізійна (160x120) IP-камера з 3,1 мм та оптичним модулем
GD-TI-BP1606T	Тепловізійна (160x120) 6,2 мм та оптична IP-камера
GD-TI-BP1610T	Тепловізійна (160x120) 9,7 мм та оптична IP-камера
GD-TI-BT2510T	Тепловізійна IP-камера для вимірювання теМПератури тіла

GD-TI-ET2504T	Тепловізійна (384x288) 4,4 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2508T	Тепловізійна (384x288) 7,6 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2510T	Тепловізійна (384x288) 9,7 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2515T	Тепловізійна (384x288) 15,4 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2525T	Тепловізійна (384x288) 25 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2535T	Тепловізійна (384x288) 35 мм та оптична IP-камера
GU-CI-AC4614E	4-МП IP-камера типу «турель», 2,8 мм
GU-CI-AC4614T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8 мм
GU-CI-AC4636E	4-МП IP-камера типу «Turret», 2,8–12 мм
GU-CI-AC4636T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5617E	5 МП IP-камера типу «турель», 2,8 мм
GU-CI-AC5617EB	5-МП IP-камера типу «Turret» з об'єктивом 2,8 мм, чорна
GU-CI-AC5617T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 3,6 мм
GU-CI-AC5617TB	5-МП IP-камера типу «Bullet» 3,6 мм, чорна
GU-CI-AC5617V	5 МП IP-камера з фіксованим куполом, 2,8 мм
GU-CI-AC5617VB	Фіксована купольна IP-камера 5 МП, 2,8 мм, чорна
GU-CI-AC5617W	5-МП міні-IP-камера з фіксованим куполом, 2,8 мм
GU-CI-AC5637E	IP-камера типу «турель» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5637T	IP-камера типу «Bullet» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5637V	5 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GU-CI-AC5637VB	Фіксована купольна IP-камера 5 МП, 2,8–12 мм, чорна
GU-CI-AC5647P	IP-камера PTZ 5 МП із 25-кратним зумом
GU-CI-AC8616E	8-МП IP-камера типу «турель» з об'єктивом 2,8 мм
GU-CI-AC8616T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 3,6 мм
GU-CI-AC8616V	Фіксована купольна IP-камера 8 МП, 2,8 мм
GU-CI-AP12616F	IP-камера «риб'яче око» 12 МП, 1,6 мм
GU-CI-AP20527Q	20 МП панорамна IP-камера 360°
GU-CI-AP4634T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AP4634V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AP5634T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 5–50 мм
GU-CI-AP5647P	5-МП IP-камера з функцією PTZ та 33-кратним зумом
GU-CI-AP8616Q	8 МП панорамна IP-камера 180°
GU-CI-AP8634T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AP8744P	IP-камера PTZ 8 МП із 37-кратним зумом
GU-CI-AT32637Q	32-МП панорамна IP-камера 360°
GU-CI-AT4634T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT4634V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634E	8-МП IP-камера типу «туррет» з фокусною відстанню 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634V	Фіксована купольна IP-камера 8 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-BC5617V	5 МП IP-камера з фіксованим куполом, 2,8 мм
GU-CI-BC5637T	IP-камера типу «Bullet» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-BP4634P	4 МП міні-IP-камера PTZ, 2,8–12 мм
GU-CI-BP4634T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-BP5634T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 5–50 мм
GU-CI-BP8634P	8-МП міні-IP-камера PTZ, 2,8–12 мм
GU-CI-BP8634T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 8–32 мм

GU-TI-AP4603E	Тепловізійна (256x192) IP-камера з 3,2 мм об'єктивом та оптични
GU-TI-AP4603T	Тепловізійна (256x192) IP-камера з 3,2 мм об'єктивом та оптични
GU-TI-AP4607E	Тепловізійна (256x192) 7 мм та оптична IP-камера
GU-TI-AP4607T	Тепловізійна (256x192) 7 мм та оптична IP-камера