



Categoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Codice articolo: GD-ML-BC2230HD

Codice EAN: 4260573062690

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Punti salienti

24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Caratteristiche

- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Displays a full, flat 21,5 (55 cm) diagonal image
- Pannello retroilluminato a LED
- Speaker Integrato
- 1 In HDMI, 1 In VGA

Specifiche TecnicheGD-ML-BC2230HD**Schermo**

Dimensione Schermo LCD:	54.6 cm (21, 5") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	1920 (H) x 1080 (V)
Dimensione Pitch:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Rapporto Diagonale:	16 : 9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	250 cd, m ²
Rapporto di Contrasto:	1000:1
Numero di Colori:	16.7 milioni
Tempo di risposta:	5 ms

Generale

Altoparlanti:	2 x 2 W
OSD:	Sì, multi lingua
Incluso:	Adattatore di alimentazione con cavo HDMI

Approvazioni

Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	> 100, 000 ore

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	0 °C ~ +40 °C
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC, adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
----------------	--

Meccanico

Materiale:	Plastica robusta
Attacco Vesa:	100 x 100 mm
Peso:	3500 g (7,72 lb)

Dimensioni

