

GD-ML-CC2230HD

54,6 cm (21,5") LCD/TFT Monitör



- Profesyonel 7/24 kullanım için tasarlanmıştır
- Tam, düz 21.5 (54.6cm) diyagonal resim gösterir
- LED arka panel aydınlatma
- Dahili Hoparlör
- 1 HDMI, 1 VGA Girişi



ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-ML-CC2230HD

EAN CODE: 4260573063086

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

Teknik veriler GD-ML-CC2230HD

Monitor

LCD Panel boyutu:	21,5 Diyagonal AM-TFT LED Arka Işık
Pikseller - Toplam:	1920 (H) x 1080 (V)
Piksel Aralığı:	0.248 mm(H) x 0.248 mm(V)
Boyut Oranı:	16 : 9
Görüş Açısı:	178°(H) ~ 178°(V)

Video

Video Girişleri:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio
Video Standardı:	PAL/NTSC
Parlaklık:	250 cd/m ²
Kontrast Oranı:	1000:1
Renk Sayısı:	16.7 milyon
Tepki Süresi:	5 ms

Genellikle

Hoparlörler:	2 x 2 W
OSD:	Evet, çoklu dil
Aksesuarları dahildir:	Güç Adaptörü, HDMI kablosu

Bağlantıları

Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	---------------------------

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
25° C de MTBF:	> 50, 000 saat

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	0 °C ~ +45 °C
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	Max. 21 W

Mekanik

Malzeme:	Sağlam plastik
Vesa Montaj:	100 x 100 mm
Ölçütleri:	494 x 286 x 39 mm (19.5 x 11.3 x 1.5 inch)
Ağırlık:	3500 g (7,72 lb)

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-ML-CC2230HD

EAN CODE: 4260573063086

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 2/3

