



Kategoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-CC2430HD

EAN CODE: 4260573063741

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Wyświetla pełny, płaski obraz o przekątnej 23,6 " (59,9 cm)
- Podświetlenie LED
- Wbudowany głośnik
- 1 HDMI, 1 VGA Input

Dane techniczne GD-ML-CC2430HD

Monitor

Wielkość panelu LCD:	Przekątna 59,9 cm (23,6") AM-TFT LED
Całkowita ilość pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Rozmiar plamki:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	178°(H) ~ 178°(V)

Vídeo

Wejścia wideo:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio
Standard wideo:	PAL/NTSC
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	16.7 mln
Czas reakcji:	5 ms

General

Głośniki:	2 x 2 W
Menu OSD:	Wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, Kabel HDMI

Conexiones

Wejścia audio:	1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	------------------------

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF dla 25° C:	> 50,000 godzin

Ambiental

Temperatura pracy:	0 °C ~ +45 °C
Wilgotność:	mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia:	Zasilacz 12V DC w komplecie
Pobór mocy:	Max. 25 W

Mecánico

Materiał:	Solidny plastik
Uchwyt Vesa:	100 x 100 mm
Wymiary:	556 x 334 x 46 mm (21.9 x 13.2 x 1.8 inch)
Waga:	3230 g (7.12 lb)

Wymiary

