



Kategoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-DP2430HD

EAN CODE: 4260573064366

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Wyświetla pełny, płaski obraz o przekątnej 23,6 " (59,9 cm)
- Podświetlenie LED
- Wbudowany głośnik
- 1 HDMI, 1 VGA Input

Dane techniczne GD-ML-DP2430HD

Monitor

Wielkość panelu LCD:	Przekątna 59,9 cm (23,6") AM-TFT LED
Całkowita ilość pikseli:	1920 (H) x 1080 (V), 4K zgodny
Rozmiar plamki:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	170°(H) ~ 160°(V)

Video

Wejścia wideo:	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB
Standard wideo:	PAL/NTSC
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	16.7 mln
Czas reakcji:	5 ms

General

Głośniki:	2 x 2 W
Menu OSD:	Wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, Kabel HDMI

Conexiones

Wejścia audio:	1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	------------------------

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF dla 25° C:	> 50,000 godzin

Ambiental

Temperatura pracy:	0 °C ~ +45 °C
Wilgotność:	mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia:	Zasilacz 12V DC w komplecie
Pobór mocy:	Max. 24 W


Mecánico

Materiał:	Solidny plastik
Uchwyt Vesa:	100 x 100 mm
Wymiary:	545 x 320 x 33 mm (21.5 x 12.6 x 1.3 inch)
Waga:	2700 g (5.95lb)

Embalaje

Wymiary opakowania:	600 x 110 x 410 mm (23.6 x 4.3 x 16.1 inch)
Waga paczki:	3700 g (8,2 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	5
Wymiary opakowań zbiorczych:	620 x 590 x 430 mm (24,4 x 23,22 x 16,92 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	20500g (45,19 lbs)

Wymiary



Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.