

Monitor de 68,5 cm (27")

GD-ML-DP2730HD

**GRUNDIG**



Tipo: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Código do artigo: GD-ML-DP2730HD

CÓDIGO EAN: 4260573064373

## PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.


## Características

- Concebido para utilização profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Iluminação LED do painel traseiro
- 1 HDMI, 1 entrada VGA
- Apresenta uma imagem completa e plana na diagonal de 27" (68,5 cm)
- Altifalante incorporado

## Especificações GD-ML-DP2730HD

<b>Tela</b>	
Tamanho do painel LCD:	68,5 cm (27") Diagonal AM-TFT com retroiluminação LED
Pixéis - Total:	1920 (H) x 1080 (V), compatível com 4K
Passo do pixel:	0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Rácio de aspecto:	16 : 9
Ângulo de visão:	170° (H) ~ 160° (V)
<b>Vídeo</b>	
Entradas de vídeo:	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB
Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Brilho:	300 cd, m <sup>2</sup>
Relação de contraste:	1000:1
Número de cores:	16,7 milhões de cores
Tempo de resposta:	5 ms
<b>Geral</b>	
Altifalantes:	2 x 2 W
OSD (Apresentação no ecrã):	Sim, multi-língua
Acessórios incluídos:	Adaptador de alimentação e cabo HDMI
<b>Interface de E/S</b>	
Entradas de áudio:	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Aprovações</b>	
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF a 25° C:	> 50.000 horas
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamento:	0 °C ~ +45 °C
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação
<b>Elétrico</b>	
Tensão de alimentação:	12 VDC, adaptador de alimentação 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluído
Consumo de energia:	Máx. 21 W
<b>Mecânico</b>	
Material:	Plástico robusto
Montagem Vesa:	75 x 75 mm
Dimensões:	615 x 360 x 35 mm (24,2 x 14,2 x 1,4 polegadas)
Peso:	3800 g (8,4 lb)
<b>Embalagem</b>	
Dimensões da embalagem:	680 x 190 x 440 mm (26,8 x 7,5 x 17,3 polegadas)
Peso da embalagem:	5400 g (11,9 lbs)
Unidade de embalagem:	2
Dimensões da embalagem a granel:	690 x 410 x 460 mm (27,16 x 16,14 x 18,11 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	13700 g (30,2 lbs)

## Dimensões



## Garantia

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.