

## GD-RN-AC2416N

16 Kanal NVR



- ONVIF protokol desteği
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Çeşitli kayıt özellikleri (Normal, zaman ayarlı, hareket, alarm)
- USB fare ile yerel olarak veya CMS, Web sayfası ve Akıllı Telefon ile Ethernet bağlantısı aracılığıyla uzaktan (isteğe bağlı) kontrol edilir
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- kayıt edilmiş veriler USB cihaza yedeklenebilir
- Windows ve Linux sistemleri için SDK

### ESSENTIAL

- Product line Essential: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-RN-AC2416N

EAN CODE: 4260573060351

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

02.09.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

## Teknik veriler GD-RN-AC2416N

## Video

IP girişler: 16 kanal

## Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps

Giden Bant Genişliği: max. 160 Mbps

Kayıt Çözünürlüğü: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Kayıt Modu: Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Zamanlanmış

Arama Modu: Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme

Playback: maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler

Çerçeve Oranı: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p

## Ses

Ses Sıkıştırma: G.711

## Genellikle

Harici Yedekleme: USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network

Maks. Depolama kapasitesi: Her HDD için 8TB 'a kapasiteye kadar

Aksesuarları dahildir: SATA Kablosu, Cat Kablosu, sabit disk için vidalar, Fare, Uzaktan kumanda (isteğe bağlı)

Temel Dahili Depolama: Hayır

PTZ Kontrolü: Pan, Tilt, Zoom, Kamera OSD, Preset ayarlama, çağırma

## Ağ

Görüntü Sıkıştırması: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Siber güvenlik: 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check

Uzaktan Bağlantılar: 128

Akış Yöntemi: Unicast, Multicast

## Bağlantıları

HDMI Çıkışı: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Harddisk Yuvası: 2 x SATA

Alarm Girişi: 4 kontak girişi N/O ya da N/C

Alarm Çıkışı: 1

Network Arabirimi: 1x 10/100/1000Mbps RJ-45

Ses Giriş/Çıkışı: 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Seri Arabirim(ler): Ön Panel: 1 × USB 2.0, Arka Panel: 1 × USB 3.0

VGA Çıkışı: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Ürün Kodu: GD-RN-AC2416N

EAN CODE: 4260573060351

## Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

## Onaylar

ONVIF uyumlu:	Profile S, Profile G
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

## Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan


## Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	≤ 40 W hard disk olmadan

## Mekanik

Şasi:	385 mm
Ölçütleri:	380 × 313× 51.5 mm (15.2 x 12.4 2.0 inch)
Ağırlık:	1000 g (2.2 lb)

## Boyutlar:



Ürün Kodu: GD-RN-AC2416N

EAN CODE: 4260573060351

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

02.09.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3