


GD-RN-AP8632P

32 Kanal NVR 16 Ch PoE switch



- ONVIF protokol desteği
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- Direkt IP kamera bağlantısı için dahili PoE Switch
- Supports a maximum of 12 MP recording resolution
- Ana HDMI portundan 4K video
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Dijital Nokta CVBS Nokta ağına izlemek akarsu Fonksiyon
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- kayıt edilmiş veriler USB cihaza yedeklenebilir veya DVDRW

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-RN-AP8632P

EAN CODE: 4260573060382

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

10.08.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-RN-AP8632P

Video

IP girişler:	32 kanal
--------------	----------

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği:	256Mbps
Giden Bant Genişliği:	256Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Oynatma çözünürlüğü:	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Çerçeve Oranı:	2-ch @ 12 MP (20fps) , 4-ch @ 8 MP (25fps) , 8-ch @ 4MP (30fps) , 16-ch @ 1080p (30fps)

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711
-----------------	-------

Genellikle

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Temel Dahili Depolama:	Hayır

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketlerine sahip TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast

Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	4K (3840*2160) , 60Hz, 4K (3840*2160) , 30Hz, 1920*1080P, 60Hz, 1600*1200, 60Hz, 1280*1024, 60Hz, 1280*720, 60Hz, 1024*768, 60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkışları:	1 Kanal, RCA
Alarm Girişi:	16 kontak girişi, N/O ya da N/C
Alarm Çıkışı:	4

Ürün Kodu: GD-RN-AP8632P

EAN CODE: 4260573060382

Bağlantıları

Harddisk Yuvası:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Power over Ethernet:	16 bağımsız 10, 100 Mbps PoE Ethernet arabirimi
Desteklenen ISO Standartları:	PoE IEEE 802.3 af, at
PoE Bütçesi:	200 W
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 2 x USB 2.0, Arka Panel: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre


İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	≤ 300 W ≤ 20 W hard disk olmadan , PoE

Mekanik

Şasi:	19-inch rack-montaj destekli, 1.5U
Ölçütleri:	440 x 387 x 75 mm (17.3 x 15.24 x 3 inch)
Ağırlık:	5200 g (11,5 lb)

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-RN-AP8632P

EAN CODE: 4260573060382

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

10.08.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

