

## GD-RN-AT81964N

64 Kanal 4K NVR



- ONVIF protokol desteği
- HDMI portundan 4K video
- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- Bağımsız çoklu etkileşimli 2 video çıkışlı yerel kullanıcı arayüzü
- RAID konfigürasyonu
- Etkin Yedek Modu - Başka GRN için Devretme Server gibi çalışan
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- eSATA arabirimi: kayıt kapasitesini artırmak için harici HDD ekleme
- Yedekli Güç Girişi

### PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-RN-AT81964N

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-RN-AT81964N

## Video

IP girişler:	64 kanal
--------------	----------

## Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği:	512 Mbps
Giden Bant Genişliği:	512 Mbps (400 Mbps with RAID)
Kayıt Çözünürlüğü:	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Oynatma çözünürlüğü:	12MP, 8MP, 7MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Çerçeve Oranı:	20ch @ 1080P

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711
-----------------	-------

## Genellikle

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
Disk Dizisi türü:	RAID0, 1, 5, 6, 10 depolama (8 Arrays)'yı hot swap HDD ile destekler
Temel Dahili Depolama:	Hayır
Harici Depolama:	1 eSATA arabirimi, 2 miniSAS arabirimi
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Kamera OSD, Preset ayarlama, çağırma

## Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adresi Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleriyle TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot donanım kontrolü ile
Uzaktan Bağlantılar:	128
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast

## Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	4K çözünürlüğe sahip iki bağımsız HDMI çıkış. Çözünürlük: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz
Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkışları:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk Yuvası:	16 x SATA III
Alarm Girişi:	16 kontak girişi, N/O ya da N/C

Ürün Kodu: GD-RN-AT81964N

EAN CODE:

**Bağlantıları**

Alarm Çıkışı:	8
Network Arabirimi:	4 RJ-45 10, 100, 1000Mbps self-adaptive Ethernet arabirimi
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 2 x USB 2.0, Arka Panel: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Optik Arabirim(ler):	4x 1000 Mbps opsiyonel fiber optik arabirimi
VGA Çıkışı:	1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/ 60Hz

**Akıllı İşlevler**

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

**Onaylar**

ONVIF uyumlu:	Profile S, Profile G
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

**Çevre**

İşletme Sıcaklığı:	0 °C ~ +55 °C
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan

**Elektriksel**

Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	≤ 500 W ≤ 140 W hard disk olmadan , PoE

**Mekanik**

Şasi:	19-inch rack-motaj destekli, 3U
Ölçütleri:	442 x 465 x 92 mm (17,4 x 18,3 x 3,6 inch)
Ağırlık:	16,000 g (35.3lb)

**Aksesuarlar:**

GD-KB-AP0110M

**Boyutlar:**

Ürün Kodu: GD-RN-AT81964N

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

