



Tipo: Software gratuito - Outros - Software  
Código do artigo: GD-SW-SCMS  
CÓDIGO EAN:

## Características

---

- Suporte ao protocolo ONVIF
- Interface de utilizador fácil de utilizar
- Visualização em direto de câmaras IP e dispositivos de gravação Grundig
- Reprodução a partir de armazenamento periférico, como câmaras IP Grundig com cartões SD e outros dispositivos de gravação
- Gestão centralizada de utilizadores

## Especificações GD-SW-SCMS

### Vídeo

Número máximo de canais de vídeo: 64

Exportação de vídeo: JPG, BMP, AVI, MP4

### Gravação / Reprodução

Visualização em directo: Interface personalizável com layouts personalizados

Reproduzir: Reprodução sincronizada de um máximo de 16 câmaras

### Geral

Sistema operativo: Microsoft® Windows 10 de 64 bits

Línguas: Inglês, alemão, francês, espanhol, português, italiano, grego, dinamarquês, finlandês, russo, hebraico, turco, romeno, neerlandês, polaco

Mapas: Suporte para gráficos BMP, JPG, PNG

Controlo PTZ: Panorâmica, inclinação, zoom, predefinição e chamada

## Serve para os seguintes produtos:

GD-CI-AC1616T	Câmara IP bullet de 1 MP 2,8 mm
GD-CI-AC1616V	Câmara IP de cúpula fixa de 1 MP e 2,8 mm
GD-CI-AC4637P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 4x
GD-CI-AC6614E	Câmara IP turret de 6 MP 2,8 mm
GD-CI-AP2627T	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP2627V	Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP4617C	Câmara IP em cubo de 4 MP 2,8 mm
GD-CI-AP4617T	Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm
GD-CI-AP4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm
GD-CI-AP4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP4647P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 25x
GD-CI-AP4746P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 30x
GD-CI-AP4747P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 32x
GD-CI-AP6637T	Câmara IP bullet de 6 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP6637V	Câmara IP de cúpula fixa de 6 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AP8617E	Câmara IP turret de 8 MP e 2,8 mm
GD-CI-AT12505B	Câmara IP de caixa de 12 MP
GD-CI-AT2637T	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT2637TH	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT2647T	Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT30516Q	Câmara panorâmica-IP de 30 MP e 180°
GD-CI-AT3637T	Câmara IP bullet de 3 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT4634T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,7~13,5 mm
GD-CI-AT4634V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,7~13,5 mm
GD-CI-AT4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT4637TH	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT4637VH	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT8505B	Câmara IP de caixa de 8 MP

GD-CI-AT8637V	Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-AT8746P	Câmara IP PTZ de 8 MP com zoom de 36x
GD-CI-BC1616T	Câmara IP bullet de 1 MP 4 mm
GD-CI-BC1616V	Câmara IP de cúpula fixa de 1 MP 4 mm
GD-CI-BC2616T	Câmara IP bullet de 2 MP 4 mm
GD-CI-BC2626V	Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BC4616T	Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm
GD-CI-BP2647P	Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 25x
GD-CI-BP4637E	Câmara IP turret de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP4637V	Câmara IP de cúpula fixa de 5 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP8637T	Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BP8637V	Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BT4537VH	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-BT4747P	Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 42x
GD-CI-BT8537TH	Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CC2616T	Câmara IP bullet de 2 MP e 2,8 mm
GD-CI-CC2616V	Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP e 2,8 mm
GD-CI-CC4617T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8 mm
GD-CI-CC4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm
GD-CI-CC4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CC4637V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CP2647P	Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 25x
GD-CI-CP2747P	Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 32x
GD-CI-CP4617W	Câmara IP mini-cúpula fixa de 4 MP 2,8 mm
GD-CI-CP4637E	Câmara IP turret de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CP4637V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CT12617F	Câmara IP Fisheye de 12 MP
GD-CI-CT4537T	Câmara IP bullet de 4 MP 4,7~118 mm
GD-CI-CT4537TH	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-CT8637T	Câmara IP bullet de 8 MP 8~32 mm
GD-CI-DC2616T	Câmara IP bullet de 2 MP 4 mm
GD-CI-DC2616V	Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 4 mm
GD-CI-DC4617T	Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm
GD-CI-DC4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm
GD-CI-DP4617W	Mini-câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm
GD-CI-DT2647T	Câmara IP bullet de 2 MP 8~32 mm
GD-CI-DT4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GD-CI-EC4617T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8 mm
GD-CI-EC4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm
GD-CI-ET4537TH	Câmara IP bullet de 4 MP 8~32 mm
GD-CI-ET4637T	Câmara IP bullet de 4 MP 8~32 mm
GD-CI-FC4617T	Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm
GD-CI-FC4617V	Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm
GD-RN-AC2004P	Gravador de vídeo de 4 canais
GD-RN-AC2416P	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RN-AP8632P	Gravador de vídeo de 32 canais
GD-RN-AT819128N	Gravador de vídeo de 128 canais

GD-RN-AT8864N	Gravador de vídeo de 64 canais
GD-RN-BC2004P	Gravador de vídeo de 4 canais
GD-RN-BC2416N	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RN-BC2416P	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RN-BP8616P	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RN-BP8632N	Gravador de vídeo de 32 canais
GD-RN-CT8832N	Gravador de vídeo de 32 canais
GD-RN-DT8864N	Gravador de vídeo de 64 canais
GD-RT-AP5004P	Gravador de vídeo de 4 canais
GD-RT-AP8008P	Gravador de vídeo de 8 canais
GD-RT-AP8016N	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RT-AP8016P	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RT-AT8016N	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-RT-BC3004N	Gravador de vídeo de 4 canais
GD-RT-BC3008N	Gravador de vídeo de 8 canais
GD-RT-BC3016N	Gravador de vídeo de 16 canais
GD-TI-AP1614V	Câmara IP Térmica e Ótica 1.8 mm
GD-TI-AP4503T	Câmara IP térmica e ótica 3,6 mm
GD-TI-AP4507T	Câmara IP térmica e ótica 6,9 mm
GD-TI-AP4510T	Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm
GD-TI-AP4607V	Câmara IP térmica e ótica 256×192
GD-TI-AT2604T	Câmara IP térmica 4,4 mm
GD-TI-AT2607T	Câmara IP térmica 6,5 mm
GD-TI-AT2610T	Câmara IP térmica 9,7 mm
GD-TI-AT2615T	Câmara IP térmica 15 mm
GD-TI-AT2625T	Câmara IP térmica 25 mm
GD-TI-AT3607T	Câmara IP térmica 6,5 mm
GD-TI-AT3625T	Câmara IP térmica 25 mm
GD-TI-BP1603T	Câmara IP térmica e ótica 3,1 mm
GD-TI-BP1603V	Câmara IP térmica e ótica 3,1 mm
GD-TI-BP1606T	Câmara IP térmica e ótica 6,2 mm
GD-TI-BP1610T	Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm
GD-TI-BT2510T	Câmara IP térmica para a temperatura corporal
GD-TI-CT2510T	Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm