GU-BR-AJX03





Tipo: Caixa de cúpula e suportes - Caixa e suporte -

Acessórios

Código do artigo: GU-BR-AJX03 CÓDIGO EAN: 4260573063987

SMART

A linha de produtos SMART oferece cobertura abrangente de sistemas de vídeo modernos com análise avançada de IA e soluções para várias áreas de aplicação.

Linha Smart

Além da fiabilidade habitual, a linha de produtos SMART da GRUNDIG Security oferece inúmeras funções de análise de imagem, suportadas por inteligência artificial (IA). Por exemplo, utilize a função LPR para reconhecer matrículas ou o reconhecimento facial para identificar pessoas. Ou reduza o número de falsos alarmes classificando os objetos como 'Veículo', 'Pessoa' ou 'Outro'. As câmaras SMART da GRUNDIG Security são capazes de detetar pessoas em multidões, contar o número de cabeças e medir o comprimento das filas, p. ex. B. a determinar na área de checkout. Desta forma, ajudam-no a utilizar os seus recursos de forma otimizada. Também o informam se pessoas não autorizadas atravessarem linhas predefinidas ou entrarem em determinadas áreas.

Características

• Caixa de derivação para fácil instalação

• Design robusto em alumínio

Especificações GU-BR-AJX03

Geral	
Cor:	Branco
Aprovações	
Regulamento:	Conformidade com RoHS
Mecânico	
Material:	Metal
Dimensões:	Ø 135 x 57 mm (Ø 5,3 x 2,24 polegadas)
Peso:	440 g (0,97 lb)

Embalagem

Dimensões da embalagem: 150 x 150 x 85 mm (5,9 x 5,9 x 3,3 polegadas)

Peso da embalagem: 500 g (1,1 lbs)

Unidade de embalagem: 24

Dimensões da embalagem a

granol:

granel:

470 x 315 x 360 mm (18,5 x 12,4 x 14,2 polegadas)

Peso da embalagem a granel: 13800 g (30,4 lbs)

Acessórios

GU-BR-AJX03










GU-BR-AML01

Dimensões





Serve para os seguintes produtos:

GU-CI-AC2614E	Câmara IP turret de 2 MP 2,8 mm
GU-CI-AC2614T	Câmara IP bullet de 2 MP e 2,8 mm
GU-CI-AC4614E	Câmara IP turret de 4 MP 2,8 mm
GU-CI-AC4614T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8 mm
GU-CI-AC5617E	Câmara IP turret de 5 MP 2,8 mm
GU-CI-AC5617T	Câmara IP bullet de 5 MP 3,6 mm
GU-CI-AC5637T	Câmara IP bullet de 5 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AC8616E	Câmara IP turret de 8 MP e 2,8 mm
GU-CI-AC8616T	Câmara IP bullet de 8 MP 3,6 mm
GU-CI-AP8616Q	Câmara panorâmica-IP de 8 MP e 180°