Програмне забезпечення Smart-Line для ПК

GU-SW-VMS



Тип: Безкоштовне програмне забезпечення - Інше - Програмне забезпечення

Код товару: GU-SW-VMS

Код EAN:

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

- Підтримка протоколу ONVIF
- Перегляд у реальному часі та відтворення з пристроїв Grundig Smart, таких як IP-камери з SD-картами та інші пристрої запису
- 2D- та 3D-карти спрощують огляд розташування камер
- Зручний інтерфейс користувача
- Підтримка функцій на основі штучного інтелекту, таких як розпізнавання людей і транспортних засобів, розпізнавання облич, розпізнавання номерних знаків та багато іншого.
- Централізоване управління користувачами

Технічні характеристики

Запис / Відтворення	
Перегляд у реальному часі:	Налаштовуваний інтерфейс із індивідуальними макетами
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 16 камер
Загальні	
Операційна система:	Microsoft® Windows 10 (64-бітна версія)
Мови:	Англійська, німецька, французька, іспанська, португальська, італійська, польська, російська, японська, китайська
Підтримка файлів журналу:	Події, макроси, зміни, дії за кожним користувачем
Карти:	Підтримка графічних форматів BMP, JPG, PNG
Управління PTZ:	Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій

Лінійка Smart

Окрім звичної надійності, лінійка продуктів SMART від GRUNDIG Security пропонує численні функції аналізу зображень, що підтримуються штучним інтелектом (AI). Наприклад, використовуйте функцію LPR для розпізнавання номерних знаків або функцію розпізнавання обличчя для ідентифікації людей. Або зменшіть кількість помилкових тривог, класифікуючи об’єкти як «Транспортний засіб», «Людина» або «Інше». Камери SMART від GRUNDIG Security здатні виявляти людей у натовпі, підраховувати кількість осіб та вимірювати довжину черг, наприклад, у зоні кас. Таким чином, вони допомагають вам оптимально використовувати свої ресурси. Вони також повідомляють вас, якщо сторонні особи перетинають заздалегідь визначені лінії або заходять у певні зони.

Підходить для таких виробів:

GU-CI-AC4614E	4-МП IP-камера типу «турель», 2,8 мм
GU-CI-AC4614T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8 мм
GU-CI-AC4636E	4-МП IP-камера типу «Turret», 2,8–12 мм
GU-CI-AC4636T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5617E	5 МП IP-камера типу «турель», 2,8 мм
GU-CI-AC5617EB	5-МП IP-камера типу «Turret» з об'єктивом 2,8 мм, чорна
GU-CI-AC5617T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 3,6 мм
GU-CI-AC5617TB	5-МП IP-камера типу «Bullet» 3,6 мм, чорна
GU-CI-AC5617V	5 МП IP-камера з фіксованим куполом, 2,8 мм
GU-CI-AC5617VB	Фіксована купольна IP-камера 5 МП, 2,8 мм, чорна
GU-CI-AC5617W	5-МП міні-IP-камера з фіксованим куполом, 2,8 мм
GU-CI-AC5637E	IP-камера типу «турель» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5637T	IP-камера типу «Bullet» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5637V	5 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GU-CI-AC5637VB	Фіксована купольна IP-камера 5 МП, 2,8–12 мм, чорна
GU-CI-AC5647P	IP-камера PTZ 5 МП із 25-кратним зумом
GU-CI-AC8616E	8-МП IP-камера типу «турель» з об'єктивом 2,8 мм
GU-CI-AC8616T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 3,6 мм
GU-CI-AC8616V	Фіксована купольна IP-камера 8 МП, 2,8 мм
GU-CI-AP12616F	IP-камера «риб'яче око» 12 МП, 1,6 мм
GU-CI-AP20527Q	20 МП панорамна IP-камера 360°
GU-CI-AP4634T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AP4634V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AP5634T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 5–50 мм
GU-CI-AP5647P	5-МП IP-камера з функцією PTZ та 33-кратним зумом
GU-CI-AP8616Q	8 МП панорамна IP-камера 180°
GU-CI-AP8634T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AP8744P	IP-камера PTZ 8 МП із 37-кратним зумом
GU-CI-AT32637Q	32-МП панорамна IP-камера 360°
GU-CI-AT4634T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT4634V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634E	8-МП IP-камера типу «туррет» з фокусною відстанню 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634V	Фіксована купольна IP-камера 8 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-BC5617V	5 МП IP-камера з фіксованим куполом, 2,8 мм
GU-CI-BC5637T	IP-камера типу «Bullet» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-BP4634P	4 МП міні-IP-камера PTZ, 2,8–12 мм
GU-CI-BP4634T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-BP5634T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 5–50 мм
GU-CI-BP8634P	8-МП міні-IP-камера PTZ, 2,8–12 мм
GU-CI-BP8634T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 8–32 мм
GU-HW-ACSW04D	4-портовий PoE-комутатор
GU-HW-ACSW08D	8-портовий PoE-комутатор
GU-HW-ACSW16R	16-портовий PoE-комутатор
GU-RN-AC5104N	4-канальний відеореєстратор

GU-RN-AC5108N	8-канальний відеореєстратор
GU-RN-AC5116N	16-канальний відеореєстратор
GU-RN-AC8108P	8-канальний відеореєстратор
GU-RN-AC8116P	16-канальний відеореєстратор
GU-RN-AP8216N	16-канальний відеореєстратор
GU-RN-AP8232N	32-канальний відеореєстратор
GU-RN-BC8104P	4-канальний відеореєстратор
GU-RN-BC8108P	8-канальний відеореєстратор
GU-RN-BC8116P	16-канальний відеореєстратор
GU-RN-BT816256N	256-канальний відеореєстратор
GU-RN-CP8216N	16-канальний відеореєстратор
GU-RN-CP8232N	32-канальний відеореєстратор
GU-RN-CP8864N	64-канальний відеореєстратор
GU-RN-CT816256N	256-канальний відеореєстратор
GU-TI-AP4603E	Тепловізійна (256x192) IP-камера з 3,2 мм об'єктивом та оптични
GU-TI-AP4603T	Тепловізійна (256x192) IP-камера з 3,2 мм об'єктивом та оптични
GU-TI-AP4607E	Тепловізійна (256x192) 7 мм та оптична IP-камера
GU-TI-AP4607T	Тепловізійна (256x192) 7 мм та оптична IP-камера